




| NRF-nr. | Artikkelnavn |
|---------|------------------------------|
| | SKILT 808.723 MS FGG 850X565 |

-  9724682 - SKILT 808.723 MS FGG 850X565 LANGSGÅENDE ASFALTKANT
-  9717937 - SKILT 808.723 MS FGG VD850X565 LANGSGÅENDE ASFALTKANT
-  9720821 - SKILT 808.723 MS FGGNØH850X565 LANGSGÅENDE ASFALTKANT



**Langs-
gående
asfaltkant**

2021-04-16
Rev.nr.: 1.1

Produktbeskrivelse

Underskilt til fareskilt. Brukes til fareskilt 156 «Annen fare».
Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.

Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet. Se HB 300 del 2 for mer informasjon.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.

Fysiske data

Vekt: 3,90 kg Lengde: 850,00 mm
Volum: 1,44 dm³ Bredd: 3,00 mm
Høyde: 565,00 mm



Teknisk beskrivelse

- Skiltet har Klasse 3 folie, som har en garantitid på 12 år iht HB R310.
- Pulverlakkert bakside i RAL 7032
- Alle plane skilt leveres i 3mm aluminium

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer



Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

| NRF-nr. | Artikkelnavn |
|---------|--|
| 9716442 | Skilt 156 MS FGG Annen fare |
| 9720042 | Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk |
| 9720043 | Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk |
| 9720046 | Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk |
| 9720047 | Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk |
| 9720044 | Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk |
| 9720045 | Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk |
| 9720048 | Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk |
| 9720049 | Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk |
| 9720249 | Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk |
| 9720184 | Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk |
| 9720185 | Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk |
| 9720186 | Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk |
| 9720195 | Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk |
| 9720196 | Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk |
| 9720198 | Oslo – klammer komplett |
| 9720107 | Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk |
| 9720108 | Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk |

2021-04-16
Rev.nr.: 1.1