













NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 806 MS VD 1 LINJE, 2 LINJER OG 3 LINJER

	9718481 Skilt 806 Tid MS VD 1 linje kl.1	800x225
	9718482 Skilt 806 Tid MS VD 1 linje kl.2	800x225
	9718483 Skilt 806 Tid MS VD 1 linje kl.3	800x225
	9718484 Skilt 806 Tid MS VD 2 linjer kl.1	800x380
	9718485 Skilt 806 Tid MS VD 2 linjer kl.2	800x380
	9718486 Skilt 806 Tid MS VD 2 linjer kl.3	800x380
	9718487 Skilt 806 Tid MS VD 3 linjer kl.1	800x565
	9718488 Skilt 806 Tid MS VD 3 linjer kl.2	800x565
	9718489 Skilt 806 Tid MS VD 3 linjer kl.3	800x565





### **Produktbeskrivelse**

Skilt 806 brukes som underskilt til regulerende skilt når hovedskiltets regulering ikke skal gjelde hele døgnet alle dager.

Skilt 806 kan brukes som underskilt til følgende skilt:

306.1 "Forbudt for motorvogn"

306.4 "Forbudt for motorsykkkel og moped"

306.5 "Forbudt for lastebil og trekkbil"

308 "Forbudt for transport av farlig gods"

310 "Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul og med tillatt totalvekt høyere enn angitt"

330 "Svingeforbud"

362 "Fartsgrense"

370 "Stans forbudt"

372 "Parkering forbudt"


508 "Kollektivfelt"

509 "Sambruksfelt"

Skilt 806 skal angi tidsrommet for gyldigheten av reguleringen angitt på hovedskiltet. Gjelder en regulering hele døgnet og alle ukedager, brukes ikke skilt 806.




For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.

***Teknisk beskrivelse***

 Fysiske data  
SKILT MS VD 1 linje  
Lengde: 800 mm  
Høyde: 225 mm  
Platetykkelse inkl. VD: 28 mm  
Volum: 5,040 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 13,6 kg

SKILT MS VD 2 linjer  
Lengde: 800 mm  
Høyde: 380 mm  
Platetykkelse inkl. VD: 28 mm  
Volum: 8,512 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 22,9 kg

SKILT MS VD 3 linjer  
Lengde: 800 mm  
Høyde: 565 mm  
Platetykkelse inkl. VD: 28 mm  
Volum: 12,656 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 34,1 kg

-  Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
-  Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
-  Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

***Monteringsanvisning***

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

***Vedlikeholds- og avfallsinstruks***

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

***Tilhørende produkter***

<b>NRF-nr.</b>	<b>Artikkelnavn</b>
9717287	800X800 Skilt 508.1 Kollektivfelt buss MS EG Profilert bakside
9717288	800X800 Skilt 508.1 Kollektivfelt buss MS HI Profilert bakside
9717289	800X800 Skilt 508.1 Kollektivfelt buss MS DG Profilert bakside
9717301	800x800 Skilt 509 Sambruksfelt MS EG Profilert bakside
9717302	800x800 Skilt 509 Sambruksfelt MS HI Profilert bakside
9717303	800x800 Skilt 509 Sambruksfelt MS DG Profilert bakside
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks