


NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 807.3 BUSS US, LS OG MS

	9718684 skilt 807.3 Buss US symb. Kl.1	400x225
	9718685 skilt 807.3 Buss US symb. Kl.2	400x225
	9718686 skilt 807.3 Buss US symb. Kl.3	400x225
	9718687 skilt 807.3 Buss US VD symb. Kl.1	400x225
	9718688 skilt 807.3 Buss US VD symb. Kl.2	400x225
	9718689 skilt 807.3 Buss US VD symb. Kl.3	400x225
	9718704 skilt 807.3 Buss LS symb. under 552 kl.1	500x285
	9718705 skilt 807.3 Buss LS symb. under 552 kl.2	500x285
	9718706 skilt 807.3 Buss LS symb. under 552 kl.3	500x285
	9718707 skilt 807.3 Buss LS symb. VD under 552 kl.1	500x285
	9718708 skilt 807.3 Buss LS symb. VD under 552 kl.2	500x285
	9718709 skilt 807.3 Buss LS symb. VD under 552 kl.3	500x285
	9718731 skilt 807.3 Buss MS symb. Kl.1	800x380
	9718732 skilt 807.3 Buss MS symb. Kl.2	800x380
	9718733 skilt 807.3 Buss MS symb. Kl.3	800x380
	9718734 skilt 807.3 Buss MS VD symb. Kl.1	800x380
	9718735 skilt 807.3 Buss MS VD symb. Kl.2	800x380
	9718736 skilt 807.3 Buss MS VD symb. Kl.3	800x380


807.3

Produktbeskrivelse

Skilt 807 brukes for å angi at hovedskiltets regulering eller informasjon bare gjelder for bestemte kjøretøy- eller trafikantgrupper.

Skilt 807 brukes hovedsakelig som underskilt til skilt 552 "Parkering". Annen bruk av underskilt 807 er angitt under bestemmelsene for de aktuelle hovedskilt.

For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.

Teknisk beskrivelse

 Fysiske data
SKILT US
lengde: 400 mm
Høyde: 225 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,270 dm³
Vekt: 0,8 kg

SKILT LS for 552
Lengde: 500 mm
Høyde: 285 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,427 dm³
Vekt: 1,2 kg

SKILT MS
Lengde: 800 mm
Høyde: 380 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,912 dm³
Vekt: 2,5 kg

 VD tykkelse: 25 mm
 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

***Vedlikeholds- og avfallsinstruks***

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9717483	500x500 Skilt 552 Parkering LS EG Klasse 1 refleks
9717484	500x500 Skilt 552 Parkering LS HI Klasse 2 refleks500x500
9717485	Skilt 552 Parkering LS DG Klasse 3 refleks
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks