




NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.301 Gjelder gjennomkjøring
	SKILT 808.303 Gjelder gjennomkjøring til (vegnavn)

	9719151	skilt 808.301 LS Gjelder gjennomkjøring kl.1	600x225
	9719152	skilt 808.301 LS Gjelder gjennomkjøring kl.2	600x225
	9719153	skilt 808.301 LS Gjelder gjennomkjøring kl.3	600x225
	9719154	skilt 808.301 LS VD Gjelder gjennomkjøring kl.1	600x225
	9719155	skilt 808.301 LS VD Gjelder gjennomkjøring kl.2	600x225
	9719156	skilt 808.301 LS VD Gjelder gjennomkjøring kl.3	600x225
	9719164	skilt 808.301 MS Gjelder gjennomkjøring kl.1	800x285
	9719165	skilt 808.301 MS Gjelder gjennomkjøring kl.2	800x285
	9719166	skilt 808.301 MS Gjelder gjennomkjøring kl.3	800x285
	9719167	skilt 808.301 MS VD Gjelder gjennomkjøring kl.1	800x285
	9719168	skilt 808.301 MS VD Gjelder gjennomkjøring kl.2	800x285
	9719169	skilt 808.301 MS VD Gjelder gjennomkjøring kl.3	800x285
	9719177	skilt 808.303 LS Gjelder gjennomkjøring til (vegnavn) kl.1	600x285
	9719178	skilt 808.303 LS Gjelder gjennomkjøring til (vegnavn) kl.2	600x285
	9719179	skilt 808.303 LS Gjelder gjennomkjøring til (vegnavn) kl.3	600x285
	9719181	skilt 808.303 LS VD Gjld. gj.kjøring til (vegnavn) kl.1	600x285
	9719182	skilt 808.303 LS VD Gjld. gj.kjøring til (vegnavn) kl.2	600x285
	9719183	skilt 808.303 LS VD Gjld. gj.kjøring til (vegnavn) kl.3	600x285
	9719191	skilt 808.303 MS Gj. gjennomkj. til... kl.1	800x380
	9719192	skilt 808.303 MS Gj. gjennomkj. til... kl.2	800x380
	9719193	skilt 808.303 MS Gj. gjennomkj. til... kl.3	800x380
	9719194	skilt 808.303 MS VD Gj. gjennomkj. til...kl.1	800x380
	9719195	skilt 808.303 MS VD Gj. gjennomkj. til...kl.2	800x380
	9719196	skilt 808.303 MS VD Gj. gjennomkj. til...kl.3	800x380





Produktbeskrivelse

Skilt 808 kan brukes som underskilt til enkelte forbudsskilt, påbudsskilt og opplysningsskilt. Tillatte underskilttekster er gitt i etterfølgende tekst og figurer. Det skal ikke brukes andre tekstvarianter for de angitte forhold.

Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.

Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.

Skilt 808.301 kan anvendes sammen med hovedskilt 306.1 «Forbudt for motorvogn» og hovedskilt 306.5 «Forbudt for lastebil og trekkbil».

Skilt 808.303 kan anvendes sammen med hovedskilt 306.1 «Forbudt for motorvogn».

Se statens vegvesens håndbok N300 for mer informasjon.



Teknisk beskrivelse




 Fysiske data
SKILT 808.301 LS
Lengde: 600 mm
Høyde: 225 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,405 dm³
Vekt: 1,1 kg

SKILT 808.301 MS
Lengde: 800 mm
Høyde: 285 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,684 dm³
Vekt: 1,9 kg

SKILT 808.303 LS
Lengde: 600 mm
Høyde: 285 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,513 dm³
Vekt: 1,4 kg

SKILT 808.303 MS
Lengde: 800 mm
Høyde: 380 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,912 dm³
Vekt: 2,5 kg

 VD tykkelse: 25 mm
 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

***Tilhørende produkter***

NRF-nr.	Artikkelnavn
9716578	Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn LS HI Klasse 2 refleks
9716581	Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn MS EG Klasse 1 refleks
9716582	Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn MS HI Klasse 2 refleks
9716583	Skilt 306.1 Forbudt for motorvogn MS DG Klasse 3 refleks
9716608	Skilt 306.5 Forbudt for lastebil LS HI Klasse 2 refleks
9716611	Skilt 306.5 Forbudt for lastebil MS EG Klasse 1 refleks
9716612	Skilt 306.5 Forbudt for lastebil MS HI Klasse 2 refleks
9716613	Skilt 306.5 Forbudt for lastebil MS DG Klasse 3 refleks
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks