















NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.331 Gjelder (bru, undergang) ved (sted)

	9719391 skilt 808.331 LS kl.1 600x380	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719392 skilt 808.331 LS kl.2 600x380	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719393 skilt 808.331 LS kl.3 600x380	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719394 skilt 808.331 LS VD kl.1 600x380	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719395 skilt 808.331 LS VD kl.2 600x380	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719396 skilt 808.331 LS VD kl.3 600x380	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719404 skilt 808.331 MS kl.1 800x510	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719405 skilt 808.331 MS kl.2 800x510	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719406 skilt 808.331 MS kl.3 800x510	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719407 skilt 808.331 MS VD kl.1 800x510	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719408 skilt 808.331 MS VD kl.2 800x510	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)
	9719409 skilt 808.331 MS VD kl.3 800x510	Gjelder (bru, undergang) ved (sted)

**Gjelder (bru,  
undergang)  
ved (sted)**

### ***Produktbeskrivelse***

Skilt 808 kan brukes som underskilt til enkelte forbudsskilt, påbudsskilt og opplysningsskilt. Tillatte underskilttekster er gitt i tekst og figurer i statens vegvesens håndbok N300. Det skal ikke brukes andre tekstvarianter for de angitte forhold.



Skilt 808.331 kan anvendes til skilt nr. 312-322.




For informasjon om regulering og bruk av underskilt til forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt for andre forhold, samt annen utvidet informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.

### ***Teknisk beskrivelse***

 Fysiske data  
Skilt 808.331 LS  
Lengde: 600 mm  
Høyde: 380 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,684 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 1,9 kg

Skilt 808.331 MS  
Lengde: 800 mm  
Høyde: 510 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 1,224 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 3,4 kg

 VD tykkelse: 25 mm  
 VD vekt pr 1,0 dm<sup>3</sup>: 2,8 kg

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310  
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310  
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

### ***Monteringsanvisning***

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.



***Vedlikeholds- og avfallsinstruks***

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.  
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.



## Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9716677	SKILT 312 LS KL1 X,X M
9716678	SKILT 312 LS KL2 X,X M
9716679	SKILT 312 LS KL3 X,X M
9716681	SKILT 312 MS KL1 X,X M
9716682	SKILT 312 MS KL1 X,X M
9716683	SKILT 312 MS KL3 X,X M
9716687	SKILT 314 LS KL1 X,X M
9716688	SKILT 314 LS KL2 X,X M
9716689	SKILT 314 LS KL3 X,X M
9716691	SKILT 314 MS KL1 X,X M
9716692	SKILT 314 MS KL2 X,X M
9716693	SKILT 314 MS KL3 X,X M
9716697	SKILT 316 LS KL1 XX M
9716698	SKILT 316 LS KL2 XX M
9716699	SKILT 316 LS KL3 XX M
9716701	SKILT 316 MS KL1 XX M
9716702	SKILT 316 MS KL2 XX M
9716703	SKILT 316 MS KL3 XX M
9716707	SKILT 318.1 LS KL1 XX T
9716708	SKILT 318.1 LS KL2 XX T
9716709	SKILT 318.1 LS KL3 XX T
9716711	SKILT 318.1 MS KL1 XX T
9716712	SKILT 318.1 MS KL2 XX T
9716713	SKILT 318.1 MS KL3 XX T
9716717	SKILT 318.2 LS KL1 XX T
9716718	SKILT 318.2 LS KL2 XX T
9716719	SKILT 318.2 LS KL3 XX T
9716721	SKILT 318.2 MS KL1 XX T
9716722	SKILT 318.2 MS KL2 XX T
9716723	SKILT 318.2 MS KL3 XX T
9716727	SKILT 320 LS KL1 X T
9716728	SKILT 320 LS KL2 X T
9716729	SKILT 320 LS KL3 X T
9716731	SKILT 320 MS KL1 X T
9716732	SKILT 320 MS KL2 X T
9716733	SKILT 320 MS KL3 X T
9716737	SKILT 322 LS KL1 XX T
9716738	SKILT 322 LS KL2 XX T
9716739	SKILT 322 LS KL3 XX T
9716741	SKILT 322 MS KL1 XX T
9716742	SKILT 322 MS KL2 XX T
9716743	SKILT 322 MS KL3 XX T
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks