



NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 808.515H Gjelder høyre felt
	SKILT 808.515V Gjelder venstre felt

	9719577 skilt 808.515H LS Gjelder høyre felt kl.1	600x285
	9719578 skilt 808.515H LS Gjelder høyre felt kl.2	600x285
	9719579 skilt 808.515H LS Gjelder høyre felt kl.3	600x285
	9719581 skilt 808.515H LS VD Gjelder høyre felt kl.1	600x285
	9719582 skilt 808.515H LS VD Gjelder høyre felt kl.2	600x285
	9719583 skilt 808.515H LS VD Gjelder høyre felt kl.3	600x285
	9719591 skilt 808.515H MS Gjelder høyre felt kl.1	800x340
	9719592 skilt 808.515H MS Gjelder høyre felt kl.2	800x340
	9719593 skilt 808.515H MS Gjelder høyre felt kl.3	800x340
	9719594 skilt 808.515H MS VD Gjelder høyre felt kl.1	800x340
	9719595 skilt 808.515H MS VD Gjelder høyre felt kl.2	800x340
	9719596 skilt 808.515H MS VD Gjelder høyre felt kl.3	800x340
	9719604 skilt 808.515V LS Gjelder venstre felt kl.1	600x285
	9719605 skilt 808.515V LS Gjelder venstre felt kl.2	600x285
	9719606 skilt 808.515V LS Gjelder venstre felt kl.3	600x285
	9719607 skilt 808.515V LS VD Gjelder venstre felt kl.1	600x285
	9719608 skilt 808.515V LS VD Gjelder venstre felt kl.2	600x285
	9719609 skilt 808.515V LS VD Gjelder venstre felt kl.3	600x285
	9719617 skilt 808.515V MS Gjelder venstre felt kl.1	800x340
	9719618 skilt 808.515V MS Gjelder venstre felt kl.2	800x340
	9719619 skilt 808.515V MS Gjelder venstre felt kl.3	800x340
	9719621 skilt 808.515V MS VD Gjelder venstre felt kl.1	800x340
	9719622 skilt 808.515V MS VD Gjelder venstre felt kl.2	800x340
	9719623 skilt 808.515V MS VD Gjelder venstre felt kl.3	800x340

<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><h2>Gjelder høyre felt</h2></div> <p>808.515H</p>	<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><h2>Gjelder venstre felt</h2></div> <p>808.515V</p>
---	---

Produktbeskrivelse

Skilt 808 kan brukes som underskilt til enkelte forbudsskilt, påbudsskilt og opplysningsskilt. Tillatte underskilttekster er gitt i etterfølgende tekst og figurer. Det skal ikke brukes andre tekstvarianter for de angitte forhold. Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.

Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.



Skilt 808.515 kan anvendes sammen med hovedskilt 310 «Forbudt for motorvogn med flere enn to hjul» og hovedskiltene 508 og 509.




Se statens vegvesens håndbok N300 for mer informasjon.

Teknisk beskrivelse

 Fysiske data
SKILT LS
Lengde: 600 mm
Høyde: 285 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,513 dm³
Vekt: 1,4 kg

SKILT MS
Lengde: 800 mm
Høyde: 340 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 0,816 dm³
Vekt: 2,2 kg

 VD tykkelse: 25 mm
 VD vekt pr 1,0 dm³: 2,8 kg

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9716668	Skilt 310 Forbudt f/motorvogn med fl. enn to hjul LS HI Klasse 2 refleks
9716671	Skilt 310 Forbudt f/motorvogn med fl. enn to hjul MS EG Klasse 1 refleks
9716672	Skilt 310 Forbudt f/motorvogn med fl. enn to hjul MS HI Klasse 2 refleks
9716673	Skilt 310 Forbudt f/motorvogn med fl. enn to hjul MS DG Klasse 3 refleks
9720042	Skilt 1 Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks

