





















| NRF-nr. | Artikkelnavn                          |
|---------|---------------------------------------|
|         | SKILT 808.557 Maks X timer mot avgift |
|         | SKILT 808.559 Takstsone (nummer)      |
|         | SKILT 808.561 El-motorvogn            |

-  9719724 skilt 808.557 US Maks X timer mot avgift kl.1 400x150 plate
-  9719725 skilt 808.557 US Maks X timer mot avgift kl.2 400x150 plate
-  9719726 skilt 808.557 US Maks X timer mot avgift kl.3 400x150 plate
-  9719731 skilt 808.557 LS Maks X timer mot avgift kl.1 500x225 plate
-  9719732 skilt 808.557 LS Maks X timer mot avgift kl.2 500x225 plate
-  9719733 skilt 808.557 LS Maks X timer mot avgift kl.3 500x225 plate
-  9719737 skilt 808.559 US Takstsone (nummer) kl.1 400x150 plate
-  9719738 skilt 808.559 US Takstsone (nummer) kl.2 400x150 plate
-  9719739 skilt 808.559 US Takstsone (nummer) kl.3 400x150 plate
-  9719741 skilt 808.559 LS Takstsone (nummer) kl.1 500x150 plate
-  9719742 skilt 808.559 LS Takstsone (nummer) kl.2 500x150 plate
-  9719743 skilt 808.559 LS Takstsone (nummer) kl.3 500x150 plate
-  9719744 skilt 808.561 US El-motorvogn kl.1 400x150 plate
-  9719745 skilt 808.561 US El-motorvogn kl.2 400x150 plate
-  9719746 skilt 808.561 US El-motorvogn kl.3 400x150 plate
-  9719747 skilt 808.561 LS El-motorvogn kl.1 500x150 plate
-  9719748 skilt 808.561 LS El-motorvogn kl.2 500x150 plate
-  9719749 skilt 808.561 LS El-motorvogn kl.3 500x150 plate

**Maks X timer  
mot avgift**

**808.557**

**Takstsone (X)**

**808.559**

**EL - motorvogn**

**808.561**

### ***Produktbeskrivelse***

Skilt 808 kan brukes som underskilt til enkelte forbudsskilt, påbudsskilt og opplysningsskilt. Tillatte underskilttekster er gitt i etterfølgende tekst og figurer. Det skal ikke brukes andre tekstvarianter for de angitte forhold. Underskilt skal bare brukes sammen med et hovedskilt, for å gi tilleggsopplysninger til hovedskiltet som angitt i skiltforskriften § 17 nr. 1. Underskilt som utvider et hovedskilts betydning, skal bare brukes etter godkjenning fra Vegdirektoratet. Det bør ikke brukes mer enn to underskilt til samme hovedskilt. Alle underskilt skal ha samme refleksklasse som hovedskiltet.

Underskilt med tekst brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet.

Størrelse og utforming:

Underskilt er rektangulære eller kvadratiske. Underskilt til hovedskilt som har gulgrønn fluoriserende bunnfarge (midlertidig skilting i forbindelse med vegarbeid), skal ha gulgrønn fluoriserende bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst. Alle andre underskilt skal ha hvit bunn, svart bord og svarte symboler eller tekst, med mindre annet er fastsatt for det enkelte skilt.

Skilt 808.557, skilt 808.559 og skilt 808.561 kan anvendes sammen med hovedskilt 552 «Parkering».

Se statens vegvesens håndbok N300 for mer informasjon.




***Teknisk beskrivelse***

 Fysiske data  
SKILT 808.557 US  
Lengde: 400 mm  
Høyde: 150 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,180 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 0,5 kg

SKILT 808.557 LS  
Lengde: 500 mm  
Høyde: 225 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,338 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 1,0 kg

SKILT 808.559 og 808.561 US  
Lengde: 400 mm  
Høyde: 150 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,180 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 0,5 kg

SKILT 808.559 og 808.561 LS  
Lengde: 500 mm  
Høyde: 150 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,225 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 0,7 kg

-  Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
-  Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
-  Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

***Monteringsanvisning***

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

***Vedlikeholds- og avfallsinstruks***

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.  
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

***Tilhørende produkter***

| <b>NRF-nr.</b> | <b>Artikkelnavn</b>  |
|----------------|--|
| 9717476        | 400x400 Skilt 552 Parkering US EG Klasse 1 refleks                           |
| 9717477        | 400x400 Skilt 552 Parkering US HI Klasse 2 refleks                           |
| 9717478        | 400x400 Skilt 552 Parkering US DG Klasse 3 refleks                           |
| 9717483        | 500x500 Skilt 552 Parkering LS EG Klasse 1 refleks                           |
| 9717484        | 500x500 Skilt 552 Parkering LS HI Klasse 2 refleks                           |
| 9717485        | 500x500 Skilt 552 Parkering LS DG Klasse 3 refleks                           |
| 9720042        | Skilt 1 Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk                             |
| 9720043        | Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk                                  |
| 9720046        | Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk                                     |
| 9720047        | Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk                                 |
| 9720044        | Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk                                    |
| 9720045        | Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk                                 |
| 9720048        | Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk                                    |
| 9720049        | Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk                                 |
| 9720249        | Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk                           |
| 9720184        | Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk  |
| 9720185        | Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk  |
| 9720186        | Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk  |
| 9720195        | Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk                                       |
| 9720196        | Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk                                       |
| 9720198        | Oslo – klammer komplett  |
| 9720107        | Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk                                     |
| 9720108        | Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks |