

| NRF-nr. | Artikkelnavn                            |
|---------|---|
| 9720095 | FUNDAMENT SKILT BGS Ø60 37KG H650 M/PKL |

 Antall per pall: 24 stk



### **Produktbeskrivelse**

Konisk stolpefundament for nedgraving i bakken.  
Betongkvalitet B 45  
Produsert etter NS-EN 206:2013




2021-12-27  
Rev.nr.: 1.1

### ***Fysiske data***






Vekt: 37,00 kg      Lengde: 200,00 mm

Volum: 26,00 dm<sup>3</sup>      Brekke: 200,00 mm

Høyde: 650,00 mm

-  Brekke topp element: 170 mm
-  Ø60
-  Stolpeybde: 500 mm

### ***Teknisk beskrivelse***

-  Fundamentet er åttekantet, noe som gir høyere vrimoment etter nedgraving, samtidig
-  som elementet ligger i ro under transport.
-  Plastkilelås som låser stolpen ved nedkiling.
-  Materiale lås: TPE-gummi
-  Sementtype: Norcem standard FA

### ***Monteringsanvisning***

Graves ned slik at kun overkanten av stolpefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Stolpene monteres / demonteres ved å kiles ned/trekkes opp. BG stolpejekk vil lette dette arbeidet. Skal fundamentet stå i bakken uten stolpe, bør stolpehullet tettes med plastlokk for å hindre jord i å fylle stolpehullet.



### **Vedlikeholds- og avfallsinstruks**

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet. Plastkilelåsen kan muligens bli sprø over tid.

Løfting/håndtering: Eventuell bruk av BG stolpejekk vil forenkle montering/demontering av selve stolpen, men er ingen forutsetning. Ellers ingen hjelpemiddel.

Service: Produktet krever ingen service utover at plastkilelåsen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover eventuell bytte av plastkilelås

Destruksjon: Betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det plast i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene

### **Reservedelsliste**

| NRF-nr. | Artikkelnavn                      |
|---------|-----------------------------------|
| 9720173 | Låsering gummi for fundament, Ø60 |

2021-12-27  
Rev.nr.: 1.1