

| NRF-nr. | Artikkelnavn                        |
|---------|-------------------------------------|
| 9720573 | FUNDAMENT 4438 2300 KG CC 435X435MM |

-  Rektangulært mastefundament for nedgraving i bakken.
-  Fundamentet har 4 bolter og tilhørende muttere og skiver.



### **Produktbeskrivelse**

Betongfundament for Lattix 4438  
Fundamentet er kvadratisk i bunn og topp med en markant fot. Utover dette smalner fundamentet svakt hele veien.

Betongkvalitet: B 45 MF 40. Produsert etter NS-EN 206-1  
Sementtype: Norcem standard FA

2021-12-03  
Rev.nr.: 1.1



### Fysiske data

Vekt: 2300,00 kg      Lengde: 1000,00 mm  
Volum: 1700,00 dm<sup>3</sup>      Bredd: 1000,00 mm  
Høyde: 1700,00 mm  
 Toppmål element: 600 mm x 600 mm

### Teknisk beskrivelse

-  Hvert fundament har 2 løfteanker 2,5 tonn.
-  CC bolter: 435 mm
-  Materiale bolter, muttere og firkantskiver: Varmforzinket stål, kval. 8.8
-  4 stk M 30 VF-bolter
-  8 stk M 30 VF-muttere
-  8 stk M 30 VF-firkantskiver
-  Anbefalt tiltrekkingsmoment på fundamentbolter: 1310 Nm, iht ISO 898-1

### Monteringsanvisning

Graves ned slik at kun overkanten av mastefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Monteres iht håndbok N200, veibygging. For tiltrekkingsmoment på fundamentbolter, se teknisk beskrivelse. Mastene monteres / demonteres ved hjelp av bolter og skiver.

### Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på elementet med bolter, muttere og skiver.

Løfting/håndtering: 2 stk fester for løfteanker 2,5 tonn i to motstående sider av fundament.

Service: Produktet krever ingen service.

Reparasjon: Ingen. Blir fundamentet skadet må det byttes.

Destruksjon: Betongavfall består av sement, sand, og vann. I tillegg er det varmforzinket stål i bolter, muttere og skiver. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene

***Tilhørende produkter***

| NRF-nr. | Artikkelnavn                  |
|---------|-------------------------------|
| 9722296 | Lattix XL mast (4438) 4758 mm |
| 9722015 | Lattix XL mast (4438) 5531 mm |
| 9722016 | Lattix XL mast (4438) 6304 mm |
| 9722017 | Lattix XL mast (4438) 7077 mm |
| 9722018 | Lattix XL mast (4438) 7850 mm |
| 9722019 | Lattix XL mast (4438) 8623 mm |

2021-12-03  
Rev.nr.: 1.1

