


LESKUR EMBLA, SAGA OG FREYA

 Robuste og tidsriktige leskur.





Produktbeskrivelse

- Leskur i stålkonstruksjon.
- Galvanisert iht ISO EN 1461
- Pulverlakkert (std er 9005)
- Tak i tonet polykarbonat. 10 mm tykkelse
- Vegger av 6mm herdet sikkerhetsglass med 2 stk kontrastmerkinger
- Takkonstruksjoner for snølast 200kg og 450kg.

Teknisk beskrivelse

2022-09-02
Rev.nr.: 1.2



-  Alle mål og vekter er uten fundament
-  Takplate ikke med i flatpakket. Sendes ved siden av.

LESKUR EMBLA

2 seksjon 200kg, ferdig montert

Lengde: 3295 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2460 mm

Vekt: 400 kg

2 seksjon 200kg, flatpakket for transport

Lengde: 3400 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 500 kg

2 seksjon 450kg, ferdig montert

Lengde: 3295 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2460 mm

Vekt: 430kg

2 seksjon 450kg, flatpakket for transport

Lengde: 3400 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 500 kg

LESKUR EMBLA

3 seksjon 200kg, ferdig montert

Lengde: 4600 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2460 mm

Vekt: 400 kg

3 seksjon 200kg, flatpakket for transport

Lengde: 4800 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 600 kg

3 seksjon 450kg, ferdig montert

Lengde: 4600 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2460 mm

Vekt: 430 kg

3 seksjon 450kg, flatpakket for transport

Lengde: 4800 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 600 kg

LESKUR EMBLA

4 seksjon 200kg, ferdig montert

Lengde: 5905 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2460 mm

Vekt: 400 kg

4 seksjon 200kg, flatpakket for transport

Lengde: 6000 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2488000 mm

Vekt: 700 kg

4 seksjon 450kg, ferdig montert

Lengde: 5905 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2460 mm

Vekt: 430 kg

4 seksjon 450kg, flatpakket for transport

Lengde: 6000 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 700 kg

LESKUR SAGA

2 seksjon 200kg, ferdig montert

Lengde: 3000 mm

Bredde: 1900 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 400 kg

2 seksjon 200kg, flatpakket for transport

Lengde: 3200 mm

Bredde: 2000 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 500 kg

2 seksjon 450kg, ferdig montert

Lengde: 3000 mm

Bredde: 1900 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 430kg

2 seksjon 450kg, flatpakket for transport

Lengde: 3200 mm

Bredde: 2000 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 500 kg

LESKUR SAGA

3 seksjon 200kg, ferdig montert

Lengde: 4305 mm

Bredde: 1900 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 400 kg

3 seksjon 200kg, flatpakket for transport

Lengde: 4500 mm

Bredde: 2000 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 600 kg

3 seksjon 450kg, ferdig montert

Lengde: 4305 mm

Bredde: 1900 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 430 kg

3 seksjon 450kg, flatpakket for transport

Lengde: 4500 mm

Bredde: 2000 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 600 kg

2022-09-02

Rev.nr.: 1.2

**LESKUR SAGA***4 seksjon 200kg, ferdig montert*

Lengde: 5610 mm

Bredde: 1900 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 400 kg

4 seksjon 200kg, flatpakket for transport

Lengde: 6000 mm

Bredde: 2000 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 700 kg

4 seksjon 450kg, ferdig montert

Lengde: 5610 mm

Bredde: 1900 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 430 kg

4 seksjon 450kg, flatpakket for transport

Lengde: 6000 mm

Bredde: 2000 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 700 kg

LESKUR FREYA*2 seksjon 200kg, ferdig montert*

Lengde: 3000 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 400 kg

2 seksjon 200kg, flatpakket for transport

Lengde: 3200 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 500 kg

2 seksjon 450kg, ferdig montert

Lengde: 3000 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 430kg

2 seksjon 450kg, flatpakket for transport

Lengde: 3200 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 500 kg

LESKUR FREYA*3 seksjon 200kg, ferdig montert*

Lengde: 4505 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 400 kg

3 seksjon 200kg, flatpakket for transport

Lengde: 4500 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 600 kg

3 seksjon 450kg, ferdig montert

Lengde: 4505 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 430 kg

3 seksjon 450kg, flatpakket for transport

Lengde: 4500 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 600 kg

LESKUR FREYA*4 seksjon 200kg, ferdig montert*

Lengde: 5610 mm

Bredde: 1985mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 400 kg

4 seksjon 200kg, flatpakket for transport

Lengde: 6000 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 700 kg

4 seksjon 450kg, ferdig montert

Lengde: 5610 mm

Bredde: 1985 mm

Høyde: 2480 mm

Vekt: 430 kg

4 seksjon 450kg, flatpakket for transport

Lengde: 6000 mm

Bredde: 1400 mm

Høyde: 2000 mm

Vekt: 700 kg

Monteringsanvisning

Dette produktet leveres som regel ferdig sammensatt.

Skal kunde montere dette selv, se egen monteringsanvisning som følger med delene.

2022-09-02

Rev.nr.: 1.2



Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Påse at snømengde på tak ikke overskrider produsentens snølastberegning! Leskuret bør vaskes med høytrykksspyler og mildt rengjøringsmiddel minimum en gang pr år. Rutene tørkes med nal og/eller myk klut. Grafitti på leskurets lakkerte overflater kan fjernes med rensset bensin eller terpentin. Grafitti på glass fjernes med NITRO tynner eller med acetone, men dette må ikke brukes på malte overflater.

Avfallsinstruks

Leveres offentlig godkjent deponi.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723672	Benk og ryggstøtte-1 enhet L=1280mm sete i tre
9723673	Benk og ryggstøtte-1 enhet L=1280mm laminert tre
9723702	Benk og ryggstøtte f/sidevegg 1 enhet L=870mm sete i tre
9723674	Individuelle støpte plast seter – 1 enhet L=1280mm
9723675	Informasjonsdisplay 1245mm x 700mm
9723734	Informasjonsdisplay 1245mm x 700mm m/LED lys
9723735	Informasjonsdisplay 700mm x 700mm
9723676	Glassmonter for annonsering m/belysning 1200mm x 1800mm
9723677	Glassmonter for annonsering u/belysning 1200mm x 1800mm
9723678	Belysning i Leskur 1 enhet
9723679	Avfallsbeholder u/lokk montert på leskurets vegg
9723681	Avfallsbeholder u/lokk frittstående
9723682	Avfallsbeholder m/lokk montert på leskurets vegg
9723683	Avfallsbeholder m/lokk frittstående
9723525	Avfallsbeholder for leskur lukket variant ral 9005 100L
9723684	Busskilt 512 (klebemerke)
9723685	Navn på holdeplass (klebemerke)
9723686	Aluminium ramme for ruteinformasjon A4
9723687	Aluminium ramme for ruteinformasjon A2
9722576	Aluminium ramme for ruteinformasjon A3
9723695	Fundament plate leskur 2seksj 3500x1600x120mm
9723696	Fundament plate leskur 3seksj 4805x1600x120mm
9723697	Fundament plate leskur 4seksj 6110x1600x120mm
9723698	Montering leskur 2 seksjoner
9723699	Montering leskur 3 seksjoner
9723701	Montering leskur 4 seksjoner

Reservedelsliste

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723688	ESG sikkerhetsglass 1245x1920 – 6 mm tykkelse m/kontrastmerking

2022-09-02
Rev.nr.: 1.2