


## Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722624	Løsfot betong pyramide 175 kg

 Stabilt betongfundament for større, midlertidig skilting.



### **Produktbeskrivelse**


Betongkvalitet B 45  
Produsert etter NS-EN 206:2013

### **Fysiske data**




Vekt: 175,00 kg      Lengde: 500,00 mm

Volum: 125,00 dm<sup>3</sup>      Bredde: 500 mm

Høyde: 500,00 mm

 Ø60

## Teknisk beskrivelse

-  Plastkilelås som låser stolpen ved nedkiling.
-  Materiale lås: TPE-gummi
-  Med integrert løfteøre for enklere transportering/flytting

## Monteringsanvisning

Plasseres på bakken, med krav om tilfredsstillende stabilitet. Fundamenter på områder med gangtrafikk skal være merket slik at de ikke medfører snublefare.

## Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet. Plastkilelåsen kan muligens bli sprø over tid.

Løfting/håndtering: Eventuell bruk av BG stolpejekk vil forenkle montering/demontering av selve stolpen, men er ingen forutsetning. Ellers ingen hjelpemiddel.

Service: Produktet krever ingen service utover at plastkilelåsen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover eventuell bytte av plastkilelås

Destruksjon: Betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det plast i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

## Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
1001558	Skiltstolpe i galv. stål. Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe i galv. stål. Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe i galv. stål. Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse. Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse. Ø60, 6 meters lengde

***Reservedelsliste***

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720173	Låsering gummi for fundament, Ø60