




Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
	Pro-tec topprefleks/hindemarkering

 Topprefleks for montering på Pro-Tec element.

Refleksen kommer i disse utgavene:





-  9722681 Pro-Tec topprefleks H ENS
-  9722682 Pro-Tec topprefleks VV TOS
-  9717243 Pro-Tec topprefleks HV TOS





Teknisk beskrivelse

Fysiske data






Mål refleksdel

-  Lengde: 150mm
-  Bredder: 4mm
-  Høyde: 585mm
-  Volum: 0,35 dm³






Mål refleksfolie

-  Lengde: 120mm
-  Høyde: 500mm





Mål feste

-  Lengde: 60mm
-  Smaleste bredde: 60mm
-  Videste bredde: 140mm
-  Høyde: 385mm
-  Volum: 1,85 dm³

Totale mål

-  Lengde: 150mm
-  Bredder: 140mm
-  Høyde: 900mm
-  Vekt: 686 g
-  Volum: 2,20 dm³

Annen teknisk beskrivelse

-  Feste av aluminium
-  2 stk M6x20mm A skruer
-  2 stk M6 A muttere
-  Folieklasse: FGG klasse 3. Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310.

Monteringsanvisning

Festets egenskaper gjør at det ikke er behov for verktøy ved montering. Topprefleksen klemmes inn og settes ned i skjøten mellom to elementer. Festet på topprefleksen blir spent fast mellom elementene.

Driftsinstruks

Vasking iht anvisning i håndbok R610 Drift og vedlikehold

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Demonteres og leveres til offentlig deponi. Skruer og aluminium leveres som metallavfall, og plasten som plastavfall.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722704	Pro-Tec midtelement, LxBxH 6000x250x560mm
9722705	Pro-Tec 100 Start/Stop element, LxBxH 5000x250x560mm
9722706	Pro-Tec 100 svingelement, LxBxH 2100x250x560mm
9723411	Pro-Tec løfteøre avtagbart, LxBxH 3000x250x560mm
9723412	Pro-Tec 100 midtelement, LxBxH 1000x250x560mm
9723413	Pro-Tec 100 midtelement, LxBxH 2000x250x560mm
9723414	Pro-Tec 100 midtelement, LxBxH 3000x250x560mm
9723415	Pro-Tec 100 midtelement, LxBxH 4000x250x560mm
9723416	Pro-Tec 100 tiltelement, LxBxH 2450x250x560mm
9723417	Pro-Tec 100 tiltelement, LxBxH 6000x250x560mm
9723418	Pro-Tec 100 svingelement, LxBxH 3000x250x560mm
9723935	Pro-Tec 100 nivåelement, LxBxH 2100x250x560mm
9723936	Pro-Tec 100 øvre hengsel for svingelement