


Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723531	Autovern skrue M16x25 for skjøting av stålskinner

 Antall pr pakke: 100



Produktbeskrivelse


Dette produktet er festemateriell for skjøting av autovern stålskinner.


Fysiske data

Vekt: 0,11 kg Lengde: 16,00 mm



Volum: 0,005 dm³ Bredde: 16,00 mm

Høyde: 25,00 mm

 Total høyde inkl hode: 32 mm

 Diameter hode: 29 mm

Teknisk beskrivelse

-  Galvanisert stål
-  DIN 607 4.6 stål


Monteringsanvisning

Skjøting av stålskinner

Sats for skjøting av stålskinne:

- Festeskruer M16x25, kvalitet 4.6 (1)
- Rundskive M16 17/30 (2)
- Mutter M16 (3)

Figur 1. Sats for skjøting av stålskinne



Det trengs 1 stk 24mm pipe eller skiftenøkkel for å stramme mutteren til skruen. Anbefalt tiltrekningsmoment er 197 Nm iht ISO 898-1.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Stål levers til offentlig deponi som metallavfall

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723507	Autovern standard W-skinne I meter L=4 m
9723506	Autovern standard skinne Convex R=15° L=4m
9723505	Autovern standard skinne Convex R=30° L=4m
9723504	Autovern standard skinne Convex R=45° L=4m
9723956	Autovern standard skinne Convex R=60° L=4m
9723503	Autovern standard skinne Convex R=90° L=4m
9723944	Autovern standard skinne Concave R=15° L=4m
9723943	Autovern standard skinne Concave R=30° L=4m
9723942	Autovern standard skinne Concave R=45° L=4m
9723954	Autovern standard skinne Concave R=60° L=4m
9723955	Autovern standard skinne Concave R=90° L=4m
9723516	Autovern sigmastolpe H=1,95m
9723517	Autovern trestolpe H=2m spisset
9723937	Autovern 14x250 spisset
9723518	Autovern plaststolpe H=2m
	For andre tilhørende produkter, se Brødrene Dahl samferdsels produktkatalog, utg. 10. NRF-nr: 9999961