







NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 509 SAMBRUKSFELT

-  9724874 SKILT 509 LS KL1
-  9724875 SKILT 509 LS KL2
-  9724876 SKILT 509 LS KL3
-  9724877 SKILT 509 MS KL1
-  9724878 SKILT 509 MS KL2
-  9724879 SKILT 509 MS KL3





## **Produktbeskrivelse**

Skilt 509 anvendes for å etablere sambruksfelt. Oppsetting av skiltet iverksetter følgende trafikkregler:

- Kjøring i (...) sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn (nullutslipps motorvogn), motorsykkkel, moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt. (§ 5 nr. 2).
- Det er forbudt å stanse i (...) sambruksfelt (...), unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass (§ 17 nr. 1 g)).

Sambruksfelt er et kjørefelt reservert for buss i tjeneste, drosje, og andre motorkjøretøyer som transporterer minst det antall personer som er angitt på skilt 509. I tillegg kan sambruksfeltet brukes av de samme kjøretøyer som etter trafikkreglene kan bruke kollektivfelt.

Antall personer som angis på skilt 509 vil vanligvis være 2 eller 3.

Sambruksfelt skal i tillegg være oppmerket med skillelinje (oppmerking 1008) og oppmerking 1052, se Håndbok N302 Vegoppmerking.

Skilting av avslutning av sambruksfelt er beskrevet under skilt 511 i Statens Vegvesens håndbok N300.

Regulering med skilt 509 kan tidsbegrenses med underskilt 806 "Tid".


Tidsbegrenset sambruksfelt skal bare brukes unntaksvis.

Dersom skilt 509 settes opp sideplassert (se nedenfor), skal det ha underskilt 808.515 "Gjelder ..... felt".


Se Statens Vegvesens håndbok N300 for mer informasjon.





### **Teknisk beskrivelse**


 Fysiske data  
SKILT LS  
Lengde: 600 mm  
Høyde: 600 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 1,080 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 3 kg

SKILT MS  
Lengde: 800 mm  
Høyde: 800 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 1,920 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 5,2 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310

 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310

 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

### **Monteringsanvisning**

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

### **Vedlikeholds – og avfallsinstruks**

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger.  
Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

**Tilhørende produkter**

NRF-nr.	Artikkelnavn
9718451	Skilt 806 Tid LS 1 linje kl.1 600X150 plate
9718452	Skilt 806 Tid LS 1 linje kl.2 600X150 plate
9718453	Skilt 806 Tid LS 1 linje kl.3 600X150 plate
9718454	Skilt 806 Tid LS 2 linjer kl.1 600X260 plate
9718455	Skilt 806 Tid LS 2 linjer kl.2 600X260 plate
9718456	Skilt 806 Tid LS 2 linjer kl.3 600X260 plate
9718457	Skilt 806 Tid LS 3 linjer kl.1 600X390 plate
9718458	Skilt 806 Tid LS 3 linjer kl.2 600X390 plate
9718459	Skilt 806 Tid LS 3 linjer kl.3 600X390 plate
9718471	Skilt 806 Tid MS 1 linje kl.1 800X225 plate
9718472	Skilt 806 Tid MS 1 linje kl.2 800X225 plate
9718473	Skilt 806 Tid MS 1 linje kl.3 800X225 plate
9718474	Skilt 806 Tid MS 2 linjer kl.1 800X390 plate
9718475	Skilt 806 Tid MS 2 linjer kl.2 800X390 plate
9718476	Skilt 806 Tid MS 2 linjer kl.3 800X390 plate
9718477	Skilt 806 Tid MS 3 linjer kl.1 800X585 plate
9718478	Skilt 806 Tid MS 3 linjer kl.2 800X585 plate
9718479	Skilt 806 Tid MS 3 linjer kl.3 800X585 plate
9719577	skilt 808.515H LS Gjelder høyre felt kl.1 600x260 plate
9719578	skilt 808.515H LS Gjelder høyre felt kl.2 600x260 plate
9719579	skilt 808.515H LS Gjelder høyre felt kl.3 600x260 plate
9719591	skilt 808.515H MS Gjelder høyre felt kl.1 800x340 plate
9719592	skilt 808.515H MS Gjelder høyre felt kl.2 800x340 plate
9719593	skilt 808.515H MS Gjelder høyre felt kl.3 800x340 plate
9719604	skilt 808.515V LS Gjelder venstre felt kl.1 600x260 plate
9719605	skilt 808.515V LS Gjelder venstre felt kl.2 600x260 plate
9719606	skilt 808.515V LS Gjelder venstre felt kl.3 600x260 plate
9719617	skilt 808.515V MS Gjelder venstre felt kl.1 800x340 plate
9719618	skilt 808.515V MS Gjelder venstre felt kl.2 800x340 plate
9719619	skilt 808.515V MS Gjelder venstre felt kl.3 800x340 plate
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks