











NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 530.21 og 530.21 FGG SAMMENFLETTING

-  9724904 SKILT 530.21 FGG
-  9724905 SKILT 530.21 FGG VD
-  9724906 SKILT 530.21 KL1
-  9724907 SKILT 530.21 KL1 VD
-  9724908 SKILT 530.21 KL2
-  9724909 SKILT 530.21 KL2 VD
-  9724911 SKILT 530.21 KL3
-  9724912 SKILT 530.21 KL3 VD

**530.21 FGG****530.21**

### ***Produktbeskrivelse***

Skilt 530 anvendes for å varsle om at to vanlige kjørefelt føres sammen til ett, og at det skal flettes etter trafikkreglenes bestemmelser. Det innebærer at når antallet vanlige kjørefelt i samme retning reduseres, skal farten:




"... gjensidig tilpasses slik at de kjørende vekselvis kan fortsette uten unødig hinder eller forstyrrelse" (trafikkreglene § 8 nr. 1). På motorveger skal flettestrekingen forvarsles i en avstand på 200-300 m med skilt 530 og underskilt 802 "Avstand". Forvarsling bør også oppsettes på andre veger med høyt fartsnivå eller stor trafikk. For mer informasjon, se Statens Vegvesens HB N300 og HB N301.

### ***Fysiske data***





Vekt: 15,00 kg      Lengde: 1500,00 mm

Volum: 5,56 dm<sup>3</sup>      Bredde: 3,00 mm

Høyde: 1235,00 mm

-  VD tykkelse: 25 mm
-  VD vekt pr 1,0 dm<sup>3</sup>: 2,8 kg
- 

### ***Teknisk beskrivelse***

-  Pulverlakkert bakside i RAL 7032.
-  Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310
-  Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310
-  Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

### ***Monteringsanvisning***

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

### ***Vedlikeholds- og avfallsinstruks***

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.



**Tilhørende produkter**

NRF-nr.	Artikkelnavn
9724061	SKILT 802 MS FGG 100M 800X225 AVSTAND F/FORBUDS
9724062	SKILT 802 MS FGG 150M 800X225 AVSTAND F/FORBUDS
9724063	SKILT 802 MS KL2 100M 800X225 AVSTAND F/FORBUDS
9724064	SKILT 802 MS KL2 150M 800X225 AVSTAND F/FORBUDS SKILT
9724067	802 MS FGG 800X225 AVSTAND X (M/KM) F/FORBUDS
9724068	SKILT 802 MS FGG VD 800X225 AVSTAND X (M/KM) F/FORBUDS
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk56 Annen fare SS DG Klasse 3 refleks