


NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT 502 MOTORVEG
	SKILT 504 SLUTT PÅ MOTORVEG

	9724693 SKILT 502 MS KL1	MOTORVEG
	9724694 SKILT 502 MS KL2	MOTORVEG
	9724695 SKILT 502 MS KL3	MOTORVEG
	9724696 SKILT 502 SS KL1	MOTORVEG
	9724697 SKILT 502 SS KL2	MOTORVEG
	9724698 SKILT 502 SS KL3	MOTORVEG
	9717257 SKILT 502 MS KL1 VD	MOTORVEG
	9717258 SKILT 502 MS KL2 VD	MOTORVEG
	9717259 SKILT 502 MS KL3 VD	MOTORVEG
	9717261 SKILT 502 SS KL1 VD	MOTORVEG
	9717262 SKILT 502 SS KL2 VD	MOTORVEG
	9717263 SKILT 502 SS KL3 VD	MOTORVEG
	9724946 SKILT 504 MS KL1	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9724947 SKILT 504 MS KL2	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9724948 SKILT 504 MS KL3	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9724949 SKILT 504 SS KL1	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9724951 SKILT 504 SS KL2	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9724952 SKILT 504 SS KL3	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9717271 SKILT 504 MS KL1 VD	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9717272 SKILT 504 MS KL2 VD	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9717273 SKILT 504 MS KL3 VD	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9717274 SKILT 504 SS KL1 VD	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9717275 SKILT 504 SS KL2 VD	SLUTT PÅ MOTORVEG
	9717276 SKILT 504 SS KL3 VD	SLUTT PÅ MOTORVEG



2021-08-16
Rev.nr.: 1.1

Produktbeskrivelse

502 Motorveg

Motorveg er veg med fire eller flere kjørefelt, midtdeler, planskilte kryss og uten direkte tilknytning til eiendommene langs vegen.

Motorveg etableres med oppsetting av skilt 502. Skiltet iverksetter følgende trafikkregler:

- På motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg må det bare foregå trafikk med motorvogn, eller vogntog, som lovlig kan kjøre med minst 40 km/t på vannrett veg. Vegdirektoratet eller den det gir fullmakt kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra dette. Moped må ikke kjøres på motorveg. (§ 4 nr. 2).
- Rygging eller vending er forbudt på motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg. (§ 11 nr. 2).
- Det er forbudt å stanse på motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg. (§ 17 nr. 1 e)).

Skilt 502 kan ha underskilt 802 "Avstand" for forvarsling av motorveg.

Skilt 502 skal ikke suppleres med forbudsskilt for de kjøretøy- eller trafikantgrupper som ikke er tillatt på motorveg. Der det er fare for at gående og syklende kan fortsette inn på motorvegen, skal skilt 502 suppleres med skilt 560.2 "Forbudt for gående og syklende på motorveg".

For mer informasjon, se Statens Vegvesens håndbok N300

504 Slutt på motorveg


Skilt 504 angir at trafikkreglenes bestemmelser om motorveg slutter å gjelde.


Skilt 504 brukes for å angi slutt på motorveg når denne går direkte over i alminnelig veg. Slutt på motorveg skal også forvarsles med skilt 504 og underskilt 802 "Avstand".


Ved direkte overgang fra motorveg til motortrafikkveg settes skilt 503 "Motortrafikkveg" opp der motortrafikkvegen begynner. Skilt 504 skal ikke settes opp, men motortrafikkvegen skal som regel forvarsles med skilt 503/802.


For mer informasjon, se Statens Vegvesens håndbok N300.


Teknisk beskrivelse**Fysiske data**


 SKILT MS
Lengde: 750 mm
Bredde: 3 mm
Høyde: 1020 mm
Volum: 2,295 dm³
Vekt: 6,1 kg


 SKILT MS VD
Lengde: 750 mm
Bredde: 33 mm
Høyde: 1020 mm
Volum: 25,245 dm³
Vekt: 6,1 kg


 SKILT SS
Lengde: 900 mm
Bredde: 3 mm
Høyde: 1175 mm
Volum: 3,172 dm³
Vekt: 8,8 kg

 SKILT SS VD
Lengde: 900 mm
Bredde: 33 mm
Høyde: 1175 mm
Platetykkelse: 3 mm
Volum: 34,898 dm³
Vekt: 8,8 kg

 Pulverlakkert bakside i RAL 7032.

 Klasse 1 folie har en garantitid på 7 år iht HB R310

 Klasse 2 folie har en garantitid på 10 år iht HB R310

 Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

2021-08-16

Rev.nr.: 1.1



Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720922	SKILT 560.2 MS KL1
9720923	SKILT 560.2 MS KL2
9720924	SKILT 560.2 MS KL3
9720925	SKILT 560.2 MS KL1 VD
9720926	SKILT 560.2 MS KL2 VD
9720927	SKILT 560.2 MS KL3 VD
9720928	SKILT 560.2 SS KL1
9720929	SKILT 560.2 SS KL2
9720931	SKILT 560.2 SS KL3
9720932	SKILT 560.2 SS KL1 VD
9720933	SKILT 560.2 SS KL2 VD
9720934	SKILT 560.2 SS KL3 VD
9720042	Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk

2021-08-16
Rev.nr.: 1.1