




NRF-nr.	Artikkelnavn
	SKILT
	560.610/11 560.612 560.615 560.689


-  9724684 - SKILT 560.610/11 FGG BUK RSTOS LEDEBIL/-FØLG MEG 700X360(368)
-  9725021 - SKILT 560.612 TH105 FGG STOPP VENT PÅ LEDEBIL 700X665
-  9720783 - SKILT 560.612 TH105 FGG NØH STOPP VENT PÅ LEDEBIL 700X665
-  9725022 - SKILT 560.612 TH126 FGG STOPP VENT PÅ LEDEBIL 800X760
-  9720784 - SKILT 560.612 TH126 FGG NØH STOPP VENT PÅ LEDEBIL 800X760
-  9725019 - SKILT 560.612 TH140 FGG STOPP VENT PÅ LEDEBIL 900X885
-  9720785 - SKILT 560.612 TH140 FGG NØH STOPP VENT PÅ LEDEBIL 900X855
-  9719843 - SKILT 560.615 TH91 FGG RS VED RØDT LYS STOPP HER 850X720
-  9719844 - SKILT 560.615 TH105 FGG VED RØDT LYS STOPP HER 1000X855
-  9720786 - SKILT 560.615 TH105 FGG NØH VED RØDT LYS STOPP HER 1000X855
-  9725212 - SKILT 560.615 TH126 FGG VED RØDT LYS STOPP HER 1200X985
-  9725211 - SKILT 560.615 TH140 FGG VED RØDT LYS STOPP HE 1300X1100
-  9725239 - SKILT 560.689 TH105 FGG VEGARBEID SLUTT 900X475
-  9720787 - SKILT 560.689 TH105 FGG NØH VEGARBEID SLUTT 900X475


Skilt 560.610 611  
Leдебил  
Leдебил Følg meg  
Tosidig skilt



Skilt 560.612  
STOPP  
Vent på leдебил



Skilt 560.615  
Ved rødt lys  
stopp her



Skilt 560.689  
Vegarbeid slutt



## **Produktbeskrivelse**

Skilt 560 kan anvendes for å gi trafikantene informasjon som ikke kan formidles på en tilfredsstillende måte med andre trafikkskilt. Det skal bare gis informasjon om veg- eller trafikkforhold. Informasjonen skal være viktig for trafikksikkerhet eller trafikkavvikling, og relevant for trafikantene på det sted skiltet står eller henviser til. Skilt 560 skal ikke brukes som kampanjeskilt.

Før skilt 560 tas i bruk skal det vurderes om det aktuelle informasjonsbehov kan løses med andre trafikkskilt. Opplysningstavler kan lett misbrukes til lettvinte løsninger, dårlig utforming av informasjonsinnholdet og ulike løsninger for samme forhold fra sted til sted.

Skilt 560 skal derfor ikke benyttes til andre formål enn de som er nevnt i Statens vegvesens håndbok N300, uten at dette er godkjent av Vegdirektoratet.

For mer informasjon, se statens vegvesens håndbok N300.

2020-02-12  
Rev.nr.: 1.1













***Teknisk beskrivelse***

2020-02-12  
Rev.nr.: 1.1









-  SKILT 560.610/11 FGG  
Lengde: 700 mm  
Høyde: 360(368) mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 0,773 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 2,62 kg
-  SKILT 560.612 TH105 FGG (NØH)  
Lengde: 700 mm  
Høyde: 665 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 1,396 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 4,05 kg
-  SKILT 560.612 TH126 FGG (NØH)  
Lengde: 800 mm  
Høyde: 760 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 1,824 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 5,29 kg
-  SKILT 560.612 TH140 FGG (NØH)  
Lengde: 900 mm  
Høyde: 855 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 2,308 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 6,68 kg
-  SKILT 560.615 TH91 FGG (NØH)  
Lengde: 850 mm  
Høyde: 720 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 1,836 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 5,32 kg
-  SKILT 560.615 TH105 FGG (NØH)  
Lengde: 1000 mm  
Høyde: 855 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 2,565 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 7,44 kg
-  SKILT 560.615 TH126 FGG  
Lengde: 1200 mm  
Høyde: 985 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 3,546 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 10,28 kg
-  SKILT 560.615 TH140 FGG  
Lengde: 1300 mm  
Høyde: 1100 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 4,290 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 12,44 kg

2020-02-12

Rev.nr.: 1.1





-  SKILT 560.689 TH105 FGG (NØH)  
Lengde: 900 mm  
Høyde: 475 mm  
Platetykkelse: 3 mm  
Volum: 1,283 dm<sup>3</sup>  
Vekt: 3,72 kg
-  VD tykkelse: 25 mm
-  VD vekt pr 1,0 dm<sup>3</sup>: 2,8 kg
-  Pulverlakkert bakside i RAL 7032.  
Klasse 3 folie har en garantitid på 12 år iht HB R310

## Monteringsanvisning

Monteres med klammer iht egen beskrivelse for klammer

## Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Skiltene vaskes i henhold til anvisning i HB R610 Std for drift og vedlikehold av riksveger. Skiltene leveres offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

## Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720042	Skilt 1Skiltklammer rette for 60mm pk med 2 stk
9720043	Skiltklammer rette for 60mm eske med 50 stk
9720046	Skiltklammer rette for 89mm pk med 2 stk
9720047	Skiltklammer rette for 89 mm eske med 50 stk
9720044	Skiltklammer vinkel for 60mm pk med 2 stk
9720045	Skiltklammer vinkel for 60mm eske med 50 stk
9720048	Skiltklammer vinkel for 89mm pk med 2 stk
9720049	Skiltklammer vinkel for 89mm eske med 50 stk
9720249	Skiltklammer rett Ø60, for nøkkelhull pk med 2 stk
9720184	Skiltklammer, rette Ø114 pk med 2 stk
9720185	Skiltklammer, rette Ø140 pk med 2 stk
9720186	Skiltklammer, rette Ø200 pk med 2 stk
9720195	Skiltklammer, vinkel Ø114 pk med 2 stk
9720196	Skiltklammer, vinkel Ø140 pk med 2 stk
9720198	Oslo – klammer komplett
9720107	Klammer, klem Ø60mm ensidig pk med 2 stk
9720108	Klammer, klem Ø60mm tosidig pk med 2 stk

2020-02-12  
Rev.nr.: 1.1